Актуально на 22.04.2024

Добрый день, уважаемые партнёры!
Вся продукция находится на нашем складе и доступна для бронирования.
Горячий цинк. Бережная поставка в заводской упаковке. Отгрузка в день оплаты.

УРАЛЬСКИЙ СКЛАД

Наименование	Кол-во, шт.	Рекомендуемая закладная деталь
НЕСИЛОВЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП ОГК-НФГ-ОНО		
ОГК- 4,0-02-ц(3 мм,60/108, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	127	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 5,0-02-ц(3 мм,69/110, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	228	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 5,0-02-ц(3 мм,60/110, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	688	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 6,0-02-ц(3 мм,60/126, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	230	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК-7,0-02-ц(3 мм,60/135, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	265	ФМ-0,133-1,5-200
ОГК- 8,0-02-ц(3 мм,68/143, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	519	ФМ-0,133-1,5-200
ОГК-10,0-02-ц(3 мм,68/166, фл.300*300/12, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	373	ФМ-0,159-2,0-200
ОГК-12,0-02-ц(3 мм, 90/170, фл.400*400, мц. 300, 4 отв. 28 мм.)	105	ФМ-0,219-2,0-300
ОГК-14,0-02-ц(4 мм,100/253, фл.395*395/16, мц. 300, 4 отв.34 мм.)	По запросу	ФМ-0,273-2,5-300
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП ОГКС		
ОГКС-9-ц(3 мм, 75/190, фл. 300*300/10, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	6	ФМ-0,159-2,0-300
НЕСИЛОВЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ТИП НФК-ОКК		
		
НФК-4,0-02-ц(3 мм,60/110, фл.190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	4	ФМ-0,108-1,5-140
НФК-5,0-02-ц(3 мм,60/115, фл.190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	106	ФМ-0,108-1,5-140
НФК-6,0-02-ц(3 мм,60/126, фл.250/10, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	7	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-7,0-02-ц(3 мм,60/148, фл.250, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	145	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-8,0-02-ц(3 мм,60/156, фл.250/10, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	121	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-9,0-02-гц(3 мм,75/175, фл.300, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	55	ФМ-0,133-1,5-200

СИЛОВЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП СФГ-ОГС		
СФГ-400-10,0-02-гц(4 мм,90/220, фл.Д400/14, мц. 310, 8 отв.27 мм.)	148	ФМ-0,219-2,50-310
МОЛНИЕОТВОДЫ МОГК		
МОГК-5 (ОГК-4,0 + молниеприемник 1 метр)	50	по запросу
МОГК-6 (ОГК-5,0 + молниеприемник 1 метр)	50	по запросу
МОГК-7 (ОГК-5,0 + молниеприемник 2 метра)	50	по запросу
МОГК-8 (ОГК-7,0 + молниеприемник 1 метр)	50	по запросу
МОГК-9 (ОГК-7,0 + молниеприемник 2 метра)	50	по запросу
МОГК-10 (ОГК-8,0 + молниеприемник 2 метра)	50	по запросу
МОГК-11 (ОГК-9,0 + молниеприемник 3 метра)	50	по запросу
МОГК-12 (ОГК-10,0 + молниеприемник 2 метра)	50	по запросу
МОГК-13 (ОГК-10,0 + молниеприемник 3 метра)	50	по запросу
МОГК-14 (ОГК-12,0 + молниеприемник 2 метра)	50	по запросу
МОГК-15 (ОГК-12,0 + молниеприемник 3 метра)	50	по запросу
МОГК-16 (ОГК-12,0 + молниеприемник 4 метра)	50	по запросу
МОГК-17 (ОГК-12,0 + молниеприемник 5 метров)	50	по запросу
МОГК-18 (ОГК-12,0 + молниеприемник 6 метров)	50	по запросу
КРОНШТЕЙНЫ		
1.К1-0,5-0,5--Ф4,тр. 48-гц	181	
1.К1-0,5-1,0--Ф4,тр. 48-гц	421	
1.К1-1,0-1,0--Ф4,тр. 48-гц	623	
1.К1-1,0-1,5--Ф4,тр. 48-гц	296	
1.К1-2,0-2,0--Ф4,тр. 48-гц	264	
1.К2-0,5-0,5-180-Ф4,тр. 48-гц	233	
1.К2-0,5-0,5-90-Ф4 (тр. 48, ш. 95. Гор. Цинк)	283	
1.К2-1,0-1,0-90-Ф4,тр. 48-гц	862	

1.К2-1,0-1,0-180-Ф4,тр. 48-гц	615	
1.К2-1,5-1,5-180-Ф4 (тр. 48, ш. 90. Гор. Цинк)	723	
1.К2-2,0-2,0-180-Ф4,тр. 48-гц	162	
1.К2-2,0-2,0-90-Ф4,тр. 48-гц	416	
К61-0,2-1,0-Ф4-гц	10	
ОПОРЫ МШК		
МШК1-12-100С (ПО-1) (09Г2С, Г/Ц) по проекту 6226и-2-2.0.00-02	5	
МШК1-12-80 (09Г2С, Г/Ц) по проекту 6226и-2-1.0.00-01	21	
СВЕТИЛЬНИКИ		
ITL-Sled005 120W 21 000 Лм	21	
ФУНДАМЕНТНЫЕ ЧАСТИ ТИП ФМ-3Ф		
ФМ-0,108-1,50, фл. 250, мц. 180, 4 отв., 27 мм.Г	419	
ФМ-0,108-3,00, фл. 300, мц. 200, 4 отв., 24 мм.Г	31	
ФМ-0,133-1,50, фл. 190, мц. 140, 4 отв., 19 мм.Г	576	
ФМ-0,133-1,50, фл. 250, мц. 180, 4 отв., 27 мм.Г	81	
ФМ-0,219-2,00, фл. 400, мц. 300, 4 отв., 28 мм.Г	27	
ФМ-0,219-2,50, фл. 400, мц. 310, 8 отв., 28 мм.Г	37	
ФМ-0,273-2,50, фл. 400, мц. 300, 4 отв., 34 мм.Г	18	
ФМ-0,273-2,50, фл. 495, мц. 380, 8 отв., 36 мм.Г	220	

МОСКОВСКИЙ СКЛАД

Наименование	Кол-во, шт.	Рекомендуемая закладная деталь
НЕСИЛОВЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП ОГК-НФГ-ОНО		
ОГК- 3,0-02-гц(3 мм,60/96, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 4,0-02-ц(3 мм,60/108, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 5,0-02-ц(3 мм,60/110, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК- 6,0-02-ц(3 мм,60/126, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-140
ОГК-7,0-02-ц(3 мм,60/135, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,133-1,5-200

ОГК- 8,0-02-ц(3 мм,68/143, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,133-1,5-200
ОГК- 9,0-02-ц(3 мм 68/166, фл.300*300/12, мц. 200, 4 отв.23 мм.	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,133-1,5-200
ОГК-10,0-02-ц(3 мм,68/166, фл.300*300/12, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,159-2,0-200
ОГК-12,0-02-ц(3 мм, 90/170, фл.400*400, мц. 300, 4 отв. 28 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,219-2,0-300
НЕСИЛОВЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ТИП НФК-ОКК		
		
НФК-4,0-02-ц(3 мм,60/110, фл.190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	12	ФМ-0,108-1,5-140
НФК-5,0-02-ц(3 мм,60/115, фл.190/10, мц. 140, 4 отв.19 мм.)	150	ФМ-0,108-1,5-140
НФК-6,0-02-ц(3 мм,60/126, фл.250/10, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	204	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-7,0-02-ц(3 мм,60/148, фл.250, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	461	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-8,0-02-ц(3 мм,60/156, фл.250/10, мц. 180, 4 отв.27 мм.)	230	ФМ-0,133-1,5-180
НФК-9,0-02-гц(3 мм,75/175, фл.300, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	189	ФМ-0,133-1,5-200
СИЛОВЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП СФГ-ОГС		
СФГ-400- 8,0-02-гц(4 мм,90/207, фл.Д400/14, мц. 310, 8 отв.27 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,219-2,50-310
СФГ-400-9,0-02-гц(4 мм,90/210, фл.Д400/14, мц. 310, 8 отв.27 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,219-2,50-310
СФГ-400-10,0-02-гц(4 мм,90/220, фл.Д400/14, мц. 310, 8 отв.27 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,219-2,50-310
СФГ-700-8,0-02-гц(5 мм,90/230, фл.Д495/16, мц. 380, 8 отв.34 мм.)к	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,273-2,50-380
СФГ-700-9,0-02-гц(5 мм,90/250, фл.Д495/16, мц. 380, 8 отв.34 мм.)к	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,273-2,50-380
СФГ-700-10,0-02-гц(5 мм,120/260, фл.Д495/16, мц. 380, 8 отв.34мм.)к	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,273-2,50-380
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ ТИП ОГКС		
ОГКС-5,0-02-г.ц. (3 мм,75/125, фл.250, мц. 180, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-180
ОГКС-6,0-02-г.ц. (3 мм,75/135, фл.250, мц. 180, 4 отв.19 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,108-1,5-140
ОГКС-7,0-02-г.ц. (3 мм,75/145, фл.300, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,133-1,5-180

ОГКС-8,0-02-г.ц. (3 мм,75/165, фл.300, мц. 200, 4 отв.23 мм.)	Изготовление 25-30 р.дн.	ФМ-0,133-1,5-180

** Предложение не является офертой. Точное кол-во и цену на момент запроса уточняйте у менеджеров.*

Екатеринбург +7 (343) 302-61-96
Москва +7 (495) 00-44-196
Краснодар +7 (861) 204-36-39
Новосибирск +7 (383) 312-21-96
Санкт-Петербург +7 (812) 648-41-96
Нур-Султан +7 (717) 276-01-95